

## CILINDROS


<b>Cilindro europerfil normal leva larga</b>	<b>116</b>
• Serie 5982	116
• Serie 5982P	117
• Serie 5982T	117
• Serie 5982PT	117
<b>Cilindro europerfil normal leva corta</b>	<b>118</b>
• Serie 5990	118
• Serie 5990P	119
• Serie 5990T	119
• Serie 5990PT	119
<b>Cilindro europerfil de seguridad leva larga</b>	<b>120</b>
• Serie 6982	120
• Serie 6982P	121
• Serie 6982T	121
<b>Cilindro europerfil de seguridad leva corta</b>	<b>122</b>
• Serie 6990	122
• Serie 6990P	123
• Serie 6990T	123
<b>Cilindros ovalados y redondos</b>	<b>124</b>
• Serie 5963	124
• Serie 5081	125
• Serie 5961	126
• Serie 5962	127
• Serie 5964	128
• Serie 5968	129
• Serie 5979	130



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15mm
- 5 pitones
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS

UDS

PRECIO COMPLETA S/CILINDRO



• Cilindro doble

REF.	A	B	C	ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
5982/2525/3	26	26	62	LP	1	
5982/2525/4	26	26	62	LN	1	
5982/2530/3	26	31	67	LP	1	
5982/2530/4	26	31	67	LN	1	
5982/2535/3	26	36	72	LP	1	
5982/2535/4	26	36	72	LN	1	
5982/3030/3	31	31	72	LP	1	
5982/3030/4	31	31	72	LN	1	
5982/2545/3	26	46	82	LP	1	
5982/2545/4	26	46	82	LN	1	
5982/3040/3	31	41	82	LP	1	
5982/3040/4	31	41	82	LN	1	
5982/3535/3	36	36	82	LP	1	
5982/3535/4	36	36	82	LN	1	
5982/3540/3	36	41	87	LP	1	
5982/3540/4	36	41	87	LN	1	
5982/3045/3	31	46	87	LP	1	
5982/3045/4	31	46	87	LN	1	
5982/2555/3	26	56	92	LP	1	
5982/2555/4	26	56	92	LN	1	
5982/3050/3	31	51	92	LP	1	
5982/3050/4	31	51	92	LN	1	
5982/3545/3	36	46	92	LP	1	
5982/3545/4	36	46	92	LN	1	
5982/4040/3	41	41	92	LP	1	
5982/4040/4	41	41	92	LN	1	
5982/2565/3	26	66	102	LP	1	
5982/2565/4	26	66	102	LN	1	
5982/3555/3	36	56	102	LP	1	
5982/3555/4	36	56	102	LN	1	
5982/4545/3	46	46	102	LP	1	
5982/4545/4	46	46	102	LN	1	
5982/5050/3	51	51	112	LP	1	
5982/5050/4	51	51	112	LN	1	
5982/2575/3	26	76	112	LP	1	
5982/2575/4	26	76	112	LN	1	
5982/5555/3	56	56	122	LP	1	
5982/5555/4	56	56	122	LN	1	


1960  
1970  
1985  
11B  
1982  
1991  
1990  
1994  
1995  
2994  
196  
184  
183  
192  
194  
296  
294  
P194

**CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA LARGA**
**SERIE 5982P, 5982T, 5982PT**


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO		
		A	B	C				COMPLETA	S/CILINDRO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindro con pomo</li> </ul>	5982P2525/3	26	26	62	LP	1960	1			
	5982P2525/4	26	26	62	LN	1970	1			
	5982P2535/3	26	36	72	LP	1985	1			
	5982P2535/4	26	36	72	LN	11B	1			
	5982P3030/3	31	31	72	LP	1982	1			
	5982P3030/4	31	31	72	LN	1991	1			
	5982P2545/3	26	46	82	LP	1990	1			
	5982P2545/4	26	46	82	LN	1994	1			
	5982P3535/3	36	36	82	LP	1995	1			
	5982P3535/4	36	36	82	LN	2994	1			
					196					
					184					
					183					
					192					
					194					
					296					
					294					
					P194					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medio cilindro</li> </ul>	5982T40/3		26	42	LP	1960	1			
	5982T40/4		26	42	LN	1970	1			
	5982T50/3		36	52	LP	1985	1			
	5982T50/4		36	52	LN	11B	1			
	5982T60/3		46	62	LP	1982	1			
	5982T60/4		46	62	LN	1991	1			
						1990				
						1994				
					1995					
					2994					
					196					
					184					
					183					
					192					
					194					
					296					
					294					
					P194					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medio cilindro</li> <li>Triángulo por un lado y ciego por el otro</li> </ul>	5982PT2505/3		26	42	LP		1			
	5982PT2505/4		26	42	LN		1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Doble cilindro</li> <li>Llave por un lado y triángulo por el otro</li> </ul>	5982PT2525/3	26	26	62	LP		1			
	5982PT2525/4	26	26	62	LN		1			
	5982PT2535/3	26	36	72	LP		1			
	5982PT2535/4	26	36	72	LN		1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Doble cilindro</li> <li>Triángulo por un lado y pomo por el otro</li> </ul>	5982P25T25/3	26	26	62	LP		1			
	5982P25T25/4	26	26	62	LN		1			

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva corta de 13,25mm
- 5 pitones
- 3 llaves



ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO	
		A	B	C				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> </ul>	5990/2525/3	26	26	62	LP	1		
	5990/2525/4	26	26	62	LN	1		
	5990/2530/3	26	31	67	LP	1		
	5990/2530/4	26	31	67	LN	1		
	5990/2535/3	26	36	72	LP	1		
	5990/2535/4	26	36	72	LN	1		
	5990/3030/3	31	31	72	LP	1		
	5990/3030/4	31	31	72	LN	1		
	5990/2545/3	26	46	82	LP	1		
	5990/2545/4	26	46	82	LN	1		
	5990/3040/3	31	41	82	LP	1		
	5990/3040/4	31	41	82	LN	1		
	5990/3535/3	36	36	82	LP	1		
	5990/3535/4	36	36	82	LN	1		
	5990/3540/3	36	41	87	LP	1		
	5990/3540/4	36	41	87	LN	196	1	
	5990/3045/3	31	46	87	LP	184	1	
	5990/3045/4	31	46	87	LN	183	1	
	5990/2555/3	26	56	92	LP	1983	1	
	5990/2555/4	26	56	92	LN	1984	1	
	5990/3050/3	31	51	92	LP	1992	1	
	5990/3050/4	31	51	92	LN	1990	1	
	5990/3545/3	36	46	92	LP	296	1	
	5990/3545/4	36	46	92	LN		1	
	5990/4040/3	41	41	92	LP		1	
	5990/4040/4	41	41	92	LN		1	
	5990/2565/3	26	66	102	LP		1	
	5990/2565/4	26	66	102	LN		1	
	5990/3555/3	36	56	102	LP		1	
	5990/3555/4	36	56	102	LN		1	
5990/4545/3	46	46	102	LP		1		
5990/4545/4	46	46	102	LN		1		
5990/5050/3	51	51	112	LP		1		
5990/5050/4	51	51	112	LN		1		
5990/2575/3	26	76	112	LP		1		
5990/2575/4	26	76	112	LN		1		
5990/5555/3	56	56	122	LP		1		
5990/5555/4	56	56	122	LN		1		

**CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA**

**SERIE 5990P, 5990T, 5990PT**


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO	
		A	B	C			COMPLETA	S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindro con pomo</li> </ul>	5990P2525/3	26	26	62	LP	1		
	5990P2525/4	26	26	62	LN	196	1	
	5990P2535/3	26	36	72	LP	184	1	
	5990P2535/4	26	36	72	LN	183	1	
	5990P3030/3	31	31	72	LP	1983	1	
	5990P3030/4	31	31	72	LN	1984	1	
	5990P2545/3	26	46	82	LP	1992	1	
	5990P2545/4	26	46	82	LN	1990	1	
	5990P3535/3	36	36	82	LP	296	1	
	5990P3535/4	36	36	82	LN		1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medio cilindro</li> </ul>	5990T40/3		26	42	LP	196	1	
	5990T40/4		26	42	LN	184	1	
	5990T50/3		36	52	LP	183	1	
	5990T50/4		36	52	LN	1983	1	
	5990T60/3		46	62	LP	1984	1	
	5990T60/4		46	62	LN	1992	1	
						1990		
						296		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medio cilindro</li> <li>Triángulo por un lado y ciego por el otro</li> </ul>	5990PT2505/3	26	42	LP		1		
	5990PT2505/4	26	42	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Doble cilindro</li> <li>Llave por un lado y triángulo por el otro</li> </ul>	5990PT2525/3	26	26	62	LP		1	
	5990PT2525/4	26	26	62	LN		1	
	5990PT2535/3	26	36	72	LP		1	
	5990PT2535/4	26	36	72	LN		1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Doble cilindro</li> <li>Triángulo por un lado y pomo por el otro</li> </ul>	5990P25T25/3	26	26	62	LP		1	
	5990P25T25/4	26	26	62	LN		1	

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES



- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO	
		A	B	C				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> </ul>	6982/2525/3	26	26	62	LP	1		
	6982/2525/4	26	26	62	LN	1		
	6982/2530/3	26	31	67	LP	1		
	6982/2530/4	26	31	67	LN	1		
	6982/2535/3	26	36	72	LP	1		
	6982/2535/4	26	36	72	LN	4100	1	
	6982/3030/3	31	31	72	LP	4000	1	
	6982/3030/4	31	31	72	LN	1960	1	
	6982/2545/3	26	46	82	LP	1970	1	
	6982/2545/4	26	46	82	LN	1985	1	
	6982/3040/3	31	41	82	LP	11B	1	
	6982/3040/4	31	41	82	LN	1982	1	
	6982/3535/3	36	36	82	LP	1991	1	
	6982/3535/4	36	36	82	LN	1990	1	
	6982/3540/3	36	41	87	LP	1994	1	
	6982/3540/4	36	41	87	LN	1995	1	
	6982/3045/3	31	46	87	LP	2994	1	
	6982/3045/4	31	46	87	LN	196	1	
	6982/2555/3	26	56	92	LP	184	1	
	6982/2555/4	26	56	92	LN	183	1	
6982/3050/3	31	51	92	LP	192	1		
6982/3050/4	31	51	92	LN	194	1		
6982/3545/3	36	46	92	LP	296	1		
6982/3545/4	36	46	92	LN	294	1		
6982/4040/3	41	41	92	LP	P194	1		
6982/4040/4	41	41	92	LN	P294	1		
6982/3555/3	36	56	102	LP		1		
6982/3555/4	36	56	102	LN		1		
6982/4545/3	46	46	102	LP		1		
6982/4545/4	46	46	102	LN		1		


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO	
		A	B	C				COMPLETA	S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro con pomo</li> </ul>	6982P2525/3	26	26	62	LP	4000, 4100, 1960,	1		
	6982P2525/4	26	26	62	LN	1970, 1985, 11B,	1		
	6982P2535/3	26	36	72	LP	1982, 1991,	1		
	6982P2535/4	26	36	72	LN	1990, 1994, 1995,	1		
	6982P3030/3	31	31	72	LP	2994, 196, 184	1		
	6982P3030/4	31	31	72	LN	183, 192, 194	1		
	6982P2545/3	26	46	82	LP	296, 294, P194	1		
	6982P2545/4	26	46	82	LN	P294	1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> </ul>	6982T40/3		26	42	LP	4000, 4100,	1		
	6982T40/4		26	42	LN	1960, 1970, 1985	1		
	6982T50/3		36	52	LP	11B, 1982, 1991	1		
	6982T50/4		36	52	LN	1990, 1994, 1995	1		
	6982T60/3		46	62	LP	2994, 196, 184	1		
	6982T60/4		46	62	LN	183, 192, 194	1		
						296, 294, P194 P294			




**CARACTERÍSTICAS**


- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 13,25mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves


**ACCESORIOS OPCIONALES**



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO	
		A	B	C				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> </ul>	6990/2525/3	26	26	62	LP	1		
	6990/2525/4	26	26	62	LN	1		
	6990/2530/3	26	31	67	LP	1		
	6990/2530/4	26	31	67	LN	1		
	6990/2535/3	26	36	72	LP	1		
	6990/2535/4	26	36	72	LN	1		
	6990/3030/3	31	31	72	LP	1		
	6990/3030/4	31	31	72	LN	1		
	6990/2545/3	26	46	82	LP	1		
	6990/2545/4	26	46	82	LN	1		
	6990/3040/3	31	41	82	LP	1		
	6990/3040/4	31	41	82	LN	196	1	
	6990/3535/3	36	36	82	LP	184	1	
	6990/3535/4	36	36	82	LN	183	1	
	6990/3540/3	36	41	87	LP	1983	1	
	6990/3540/4	36	41	87	LN	1984	1	
	6990/3045/3	31	46	87	LP	1992	1	
	6990/3045/4	31	46	87	LN	1990	1	
	6990/2555/3	26	56	92	LP	296	1	
	6990/2555/4	26	56	92	LN		1	
6990/3050/3	31	51	92	LP		1		
6990/3050/4	31	51	92	LN		1		
6990/3545/3	36	46	92	LP		1		
6990/3545/4	36	46	92	LN		1		
6990/4040/3	41	41	92	LP		1		
6990/4040/4	41	41	92	LN		1		
6990/3555/3	36	56	102	LP		1		
6990/3555/4	36	56	102	LN		1		
6990/4545/3	46	46	102	LP		1		
6990/4545/4	46	46	102	LN		1		

**CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA CORTA**
**SERIE 6990P, 6990T**


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO	
		A	B	C				COMPLETA	S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindro con pomo</li> </ul>	6990P2525/3	26	26	62	LP	196	1		
	6990P2525/4	26	26	62	LN	184	1		
	6990P2535/3	26	36	72	LP	183	1		
	6990P2535/4	26	36	72	LN	1983	1		
	6990P3030/3	31	31	72	LP	1984	1		
	6990P3030/4	31	31	72	LN	1992	1		
	6990P2545/3	26	46	82	LP	1990	1		
	6990P2545/4	26	46	82	LN	296	1		



 <ul style="list-style-type: none"> <li>Medio cilindro</li> </ul>	6990T40/3		26	42	LP	196	1		
	6990T40/4		26	42	LN	184	1		
	6990T50/3		36	52	LP	183	1		
	6990T50/4		36	52	LN	1983	1		
	6990T60/3		46	62	LP	1984	1		
	6990T60/4		46	62	LN	1992	1		
						1990			
						296			

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado pequeño
  - Cuerpo de latón
  - Rotores de latón
  - Dos levas
- 
- 3 llaves


ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO		
		A	B	C			COMPLETA	S/CILINDRO	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> </ul>	5963/2222/3	22	22	54	LP	1			
	5963/2222/4	22	22	54	LN	1			
	5963/2525/3	26	26	62	LP	1			
	5963/2525/4	26	26	62	LN	1			
	5963/3030/3	31	31	72	LP	1963	1		
	5963/3030/4	31	31	72	LN	1975	1		
	5963/3535/3	36	36	82	LP	1			
	5963/3535/4	36	36	82	LN	1			
	5963/4040/3	41	41	92	LP	1			
	5963/4040/4	41	41	92	LN	1			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> </ul>	5963T36/3	22	36	LP	1963	1			
	5963T36/4	22	36	LN	1975	1			


**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

**ACCESORIOS OPCIONALES**



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO	
		A	B	C				COMPLETA	S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Ovalado</li> </ul>	5081/3030/3	26,5	26,5	74	LP	1981	1		
	5081/3030/4	26,5	26,5	74	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Redondo</li> </ul>	5181/3030/3	26,5	26,5	74	LP	11981	1		
	5181/3030/4	26,5	26,5	74	LN		1		



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS ACABADOS APLICABLE A  
A B C CERRADURAS

UDS  
 

PRECIO  
COMPLETA S/CILINDRO





- Cilindro doble
- Ovalado

5961/2525/3	25	25	64	LP	1961	1		
5961/2525/4	25	25	64	LN		1		
5961/3030/3	30	30	74	LP		1		
5961/3030/4	30	30	74	LN		1		


**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves


**ACCESORIOS OPCIONALES**







DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO	
		A	B	C				COMPLETA	S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Redondo</li> </ul>	5962/2525/3	25	25	64	LP	1962	1		
	5962/3030/3	25	25	64	LN		1		
	5962/4040/3	40	40	94	LP		1		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Redondo</li> </ul>	5962T30/3			30	LP	1962	1		
	5962T40/3			40	LN		1		

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves


ACCESORIOS OPCIONALES








DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO		
		A	B	C			COMPLETA	S/CILINDRO	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave normal</li> </ul>	5964/2525/3	25	25	66	LP	1			
	5964/2525/4	25	25	66	LN	1			
	5964/3030/3	30	30	76	LP	1			
	5964/3030/4	30	30	76	LN	1964	1		
	5964/4040/3	40	40	96	LP	1			
	5964/4040/4	40	40	96	LN	1			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble con pomo</li> <li>• Llave normal</li> </ul>	5964P3030/3	30	30	76	LP	1964	1		
	5964P3030/4	30	30	76	LN	1			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave normal</li> </ul>	5964T25/3			25	LP	1			
	5964T25/4			25	LN	1			
	5964T30/3			30	LP	1964	1		
	5964T30/4			30	LN	1			
	5964T40/3			40	LP	1			
	5964T40/4			40	LN	1			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul>	6964/3030/3	30	30	76	LP	1964	1		
	6964/3030/4	30	30	76	LN	1			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul>	6964T30/3			30	LP	1964	1		
	6964T30/4			30	LN	1			


**CARACTERÍSTICAS**

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves


**ACCESORIOS OPCIONALES**


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO		
		A	B	C			COMPLETA	S/CILINDRO	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave normal</li> </ul>	5968/2525/3	25	25	66	LP	1			
	5968/2525/4	25	25	66	LN	1			
	5968/3030/3	30	30	76	LP	1			
	5968/3030/4	30	30	76	LN	1968	1		
	5968/4040/3	40	40	96	LP	1			
	5968/4040/4	40	40	96	LN	1			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble con pomo</li> <li>• Llave normal</li> </ul>	5968P3030/3	30	30	76	LP	1			
	5968P3030/4	30	30	76	LN	1968	1		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave normal</li> </ul>	5968T25/3			25	LP	1			
	5968T25/4			25	LN	1			
	5968T30/3			30	LP	1			
	5968T30/4			30	LN	1968	1		
	5968T40/3			40	LP	1			
5968T40/4			40	LN	1				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul>	6968/3030/3	30	30	76	LP	1			
	6968/3030/4	30	30	76	LN	1968	1		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul>	6968T30/3			30	LP	1			
	6968T30/4			30	LN	1968	1		

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A	UDS	PRECIO
		A	B	C				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> </ul>	5979/3030/3	30	30	76	LP	1979	1	
	5979/3030/4	30	30	76	LN		1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble con pomo</li> </ul>	5979P3030/3	30	30	76	LP	1979P	1	
	5979P3030/4	30	30	76	LN		1	